



Konformitätserklärung ET0102

Der Hersteller erklärt entsprechend den Bestimmungen der „Richtlinie des Rates 89/106/EWG“ hiermit, dass das durch die

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg
in dem Herstellwerk
1060, Werk Neubeckum
hergestellte Produkt

Eternit ETERPLAN

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA der harmonisierten Norm
„DIN EN 12467: 2006-04 Faserzement-Tafeln –
Produktspezifikation und Prüfverfahren“
übereinstimmt.


Verwendungszweck:
Faserzement-Tafeln für Wand und Deckenbekleidungen für Innenräume und den
Außenbereich


Wesentliche Eigenschaften	Mandatsstufen und / oder Klassen	Prüfbericht
Mechanische Festigkeit	Klasse 3, Kategorie A	05/2084/01
Brandverhalten	A2 – s1, d0	230004747-3
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	05/2084/01
Maßabweichungen	Bestanden	05/2084/01
Freisetzung von Gefahrstoffen	Typ NT	-
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	05/2084/01
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	05/2084/01
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	05/2084/01
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	05/2084/01

Notifizierte Prüfstelle für die Brandprüfung:
Materialprüfungsamt NRW, Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte

Prüfstelle für die Typprüfung:
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Für den Hersteller:


01.12.2006
ppa. Jörg Knackstedt
Leiter Marketing + Technik


i. A. Gregor Vogt
Leiter Qualitätswesen

